

[解体専門業者による 専門工具販売]

[普段使うものだから、自社で作り販売する。]

[KST(クタイセイケイツール)]

[名前は **KutaiSeikei Tools** の一部を取って
KST]

[品質]

[製造工場は一流メーカーの製造も手掛けているところばかりです。独自のルートでそれらの工場に依頼し製造しています。]

[耐久性]

[弊社で使用し、納得したものを販売しています。つまり耐久試験は弊社の工事現場です。]

[価格]

[コストダウンに何が必要か?梱包等、削減できるところを模索しコストダウンに取り組んでいます。]



使う人を笑顔に!

使う方が、

「あ、これいい♪」や「これ面白い♪」と、口にしてしまい、笑顔になれる商品を目指し開発しています。



[解体屋が使うから 安心。]




2022/2/10 更新



[セーバーソー替刃(木用)]

[木用セーバーソーの刃は長さ225mm厚み1.27mmです。もちろん材質は耐久性の良いバイメタルです。]

[釘の混入した木材も釘ごと切断できます。一般的なホームセンター等で売っている木用のこぎり刃は、バイメタルではないので直ぐに折れたりしてしまいます。]



[チップソー替刃(鉄用)]

[鉄用チップソーのブレードはサイズ125φ、140φ、150φ、180φとございます。それぞれ歯数の違うバリエーションがございますので、切断対象物に合わせてお使いくださいませ。もちろん歯の材質は高硬度のタングステンです。]

[歯数が少ないブレードは2mm以上の厚みの対象物に優れ、歯数が少ない分機械への負荷も少ないです。歯数が多いブレードは2mm以下の対象物の切断に向いています。歯数が多い分切断面は綺麗になります。]

[セーバーソー替刃(鉄用)]

[鉄用セーバーソーの刃は長さ200、250、300mmとございます。厚みは厚刃の1.27mm、薄刃の0.9mm(200mmのみ)がございます。もちろん材質は耐久性の良いバイメタルです。]

[解体工事等の切断物にねじれやテンションのかかった対象物の切断には厚刃がおすすめです。薄刃は曲がりやすいので、切断物が安定している場合に使用します。薄刃は切断スピードが少し早いです。]





[切断砥石 替刃]

[切断砥石の替刃はサイズ 115φ、180φとございます。厚みは 115φが 1.2mm。180φが 2.0mmです。]

[弊社の耐久切断テストでは、あの「Oの卵」の 1.5倍!!余計なパッケージを作らずさらにコストダウン。]



[ダイヤモンドカッター替刃]

[ダイヤモンドカッターのブレードはサイズ 105φ、115φ、125φ、150φ、180φ、200φ、230φ、250φがございます。形状も様々な物をご用意しております。]

[熱放射に優れたセグメント。切断面の綺麗なウェーブ。ブレに強いグリップ。タイルカット専門のタイルカッター。コーナー等の切断にコーナーカッター。不陸調整にコンクリートカップ。]



[革手袋]

[上質な牛床革を使い作られた革手です。フリーサイズですのでどなたでもご使用できます。革も柔らかか加工されていますので、使いやすい。また、中に緩衝材も入っているので革手特有のごつごつした感じもありません。]



[バンドソー替刃]

[バンドソーの替刃は

- 730*13*0.5*14/18P
- 733*13*0.5*14/18P
- 835*13*0.5*14/18P
- 900*12.5*0.5*14/18P
- 1140*13*0.5*14/18P
- 1260*13*0.65*14/18P

[もちろん全て耐久性の良いバイメタルです。]

[油圧継手ワンタッチカプラ]

[油圧継手のワンタッチカプラはサイズ **3分3/8**、**4分1/2**、**6分3/4**、**1インチ**を取り揃えています。]

[世界基準の ISO16028 に適合しています。フラットフェイスなので、アタッチメント交換時現場でのホース内の泥等の異物混入を防止してくれます。]



[油圧ブレーカー]

[油圧ブレーカーは適合油圧ショベルサイズ **1t~50t**クラスまでございます。]

[20年以上の製造実績のある海外メーカーの OEM として製造しています。もちろん弊社工事でも 5 年以上の実務実績がございますので安心して現場でお使いいただけます。]





[大割機ダブルシリンダー]

[大割機の適合油圧ショベルサイズは 2t~40tクラスまでございます。]

[NM400-500 の耐摩耗鋼材を使用しております。生産工場も長年アタッチメントを製造している工場ですので、安心してお使いいただけます。他にもダブルシリンダーの鉄骨カッターの製造もしております。]

[丸ノコブレード替刃]

[丸ノコ替刃のブレードはサイズ 125φ、147φ、165φがございませう。]

[薄刃で切断速度を重視した刃です。切粉も少ないです。]



[プラスチック板]

[プラスチック板のサイズは 4×8、3×6 がございませう。厚みは 13mmで両面凹凸有]

[耐荷重が 60tの敷板です。普段車が進入出来ないような場所もこれを敷けば走行できます。田んぼに大型車(総重量 14t)を乗り入れたこともあります。軽量ですので人力で 1 人で敷き並べ可能です]





[アルミブリッジ]

[アルミブリッジのサイズは 0.5t、1.2t、1.5t、3t、4t用とご用意がございます。長さは 0.5t1800mm、1.2t2400mm、1.5t2700mm、3t3000mm、4t3750mmです。]

[海外のアルミ製品を専門に扱う工場にて製造しております。アルミの溶接もしっかりされており、もちろん弊社でも使用していますので、安心してお使いいただけます。]

[インナーフランジ]

[ディスクグラインダー100φ用の座金(インナーフランジ)です。サイズは表が20mmブレード用、うらが22mmブレード用となっております。]

[100φのグラインダーで22mmの刃が使いたい方って結構います。ただ、既成の座金は20mm⇔15mmですので22mmのブレードには調整リングが必要でしたが、これは要りません。]



[コンベックス]

[5mメジャーです。幅は19mm]

[メモリ部分にはコーティングがされていますので、耐久性があります。ストッパー付きですので、1人での作業も便利です。]